

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty/ Doanh nghiệp trong nước

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho **gói thầu Mua máy ảnh kỹ thuật số** của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh**
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, điện thoại số 0294.3900146, địa chỉ 399 đường Nguyễn Đáng, phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng Hành chính quản trị thuộc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, địa chỉ số 399 đường Nguyễn Đáng, phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 02 năm 2026 đến trước 9 giờ ngày 09 tháng 02 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu là 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

ST T	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy ảnh kỹ thuật số	I. Thân máy Sony Alpha A7 Mark IV (α7 IV) Model: ILCE-7M4 Hãng sản xuất: Sony Thời gian bảo hành: 24 tháng Số lượng: 01 cái A. Cấu hình - Thương hiệu: Sony - Cảm biến: 33 Megapixel - ISO: 100 – 51.200 (mở rộng 50 – 204.800)	Bộ	01

		<ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ màn trập: 1/8000 – 30 giây, Bulb - Chụp liên tiếp: Tối đa 10 khung hình/giây - Chống rung: Chống rung cảm biến 5 trục - Lấy nét tự động: 759 điểm phát hiện pha, 425 điểm tương phản - Ngàm ống kính: Sony E-mount - Quay video: UHD 4K, Full HD - Kết nối: Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB Type-C, Mic/Headphone - Thẻ nhớ: CFexpress Type A / SD UHS-II (2 khe) - Pin: NP-FZ100, khoảng 520 ảnh - Trọng lượng: 658 g (kèm pin & thẻ nhớ) - Tài liệu hướng dẫn sử dụng 1 bộ <p>B. Tính năng kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến 33MP Exmor R™: Độ phân giải vượt trội, cho phép in ấn khổ lớn hoặc crop khung hình mà vẫn giữ nguyên độ sắc nét chi tiết. - Quay phim 4K 60p 10-bit 4:2:2: Dải màu rộng và độ sâu màu cao, cực kỳ quan trọng cho khâu hậu kỳ (color grading), giúp tái tạo màu sắc thương hiệu chính xác. - Real-time Eye AF: Hệ thống lấy nét AI bám dính mắt người/chủ thể theo thời gian thực, đảm bảo không bao giờ bị out nét dù chủ thể di chuyển nhanh. - Màn hình LCD Xoay Lật: Màn hình cảm ứng 3.0 inch mở sang bên, hỗ trợ tối đa cho các góc quay hoặc tự quay Vlog. - Kính ngắm OLED 3.68 triệu điểm ảnh: Độ phân giải cao cho hình ảnh trung thực, tốc độ làm tươi 120fps giúp quan sát chuyển động mượt mà. - Vòng xoay chức năng Ánh/Phim/S&Q riêng biệt: Chuyển đổi trạng thái làm việc nhanh chóng chỉ với một thao tác gạt. - Quay TVC, Chụp Lookbook thời trang, Quay sự kiện doanh nghiệp, Livestream. <p>II. Phụ kiện kèm theo</p> <p>1. Ống Kính Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 cái - Tiêu Cự: 24 - 70mm - Khẩu Độ Lớn Nhất: f/2.8 - Khẩu Độ Nhỏ Nhất: f/22 - Ngàm Ống Kính: Sony E - Định Dạng Ống Kính: Full-Frame - Khoảng Cách Lấy Nét Tối Thiểu: 21cm - Độ Phóng Đại: 0.32x - Thành Phần Quang Học: 20 thấu kính xếp thành 		
--	--	---	--	--

		<p>15 nhóm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số Lá Khẩu: 11 - Loại Lấy Nét: Autofocus - Chống Rung: Không - Kích Thước Filter: 82mm (Mặt trước) - Kích Thước: 87.8 x 119.9mm - Trọng Lượng: 695g. <p>2.Thẻ nhớ Sony SDXC 128GB SF-G series TOUGH UHS-II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thương hiệu: Sony - Số lượng: 01 cái - Dung lượng: 128 GB - Dung lượng khả dụng: 115.2 GB - Tốc độ đọc : Lên đến 300MB / s (HD312), 95 MB / s (SDR104) - Tốc độ ghi : Lên đến 299MB / s (HD312), 90 MB / s (SDR104) - Chuẩn tốc độ : U3 (chuẩn tốc độ UHS), V90 (chuẩn tốc độ video) - Giao diện : UHS-II <p>3.Đầu Đọc Thẻ HOMAN UHS-II SD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 cái - Loại thẻ hỗ trợ: SD / SDHC / SDXC (bao gồm cả UHS-II) - Chuẩn giao tiếp: USB 3.2 Gen 1 - Tốc độ truyền dữ liệu: Lên đến 265 MB/s - Khe cắm thẻ: 2 khe (1 SD, 1 microSD) - Kích thước: Nhỏ gọn, dễ mang theo - Tương thích: Hỗ trợ thẻ UHS-II, tương thích ngược với các thẻ SD thông thường - Bảo hành: 1 năm <p>4.Gimbal DJI RS4 Combo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 cái - Hệ thống chống rung: 3 trục (Tilt, Roll, Pan) - Góc xoay: Pan 360° liên tục; Roll -95° đến +240°; Tilt -112° đến +214° - Tải trọng tối đa: 3 kg - Kết nối: Bluetooth 5.1 - Cổng kết nối: RSA/NATO, 1/4"-20, Cold Shoe, USB-C (truyền video, điều khiển camera, motor focus) - Pin: Dung lượng 2.970 mAh; thời gian hoạt động khoảng 3,5 giờ - Kích thước: Gập 245 × 255 × 75 mm; Mở 370 × 191 × 189 mm - Trọng lượng: 1.066 g <p>5.Tủ chống âm 50 lít</p>		
--	--	---	--	--

T
 ỆNH
 ĐA
 TRÀ
 S

		<ul style="list-style-type: none"> - Thương hiệu Andbon - Số lượng: 01 cái - Dung tích: 50 lít - Bộ đổi nguồn: đầu vào AC 220V / đầu ra DC 5 V 2A. - Phạm vi không chế độ ẩm từ 25%-60% RH% - Kích thước: 320 x 290 x 593 mm <p>6. Thiết bị lưu trữ, ổ cứng di động Lexar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thương hiệu: Lexar - Số lượng: 01 cái - Dung lượng: 1 TB - Giao diện kết nối: USB 3.1 Type-C - Tốc độ: Đọc lên đến 2.000 MB/s; Ghi lên đến 1.800 MB/s - Chất liệu: Vỏ kim loại - Kích thước: 85 x 54 x 7,8 mm - Trọng lượng: 43 g <p>7. Đèn Flash Godox V860III for Sony</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 cái - Chỉ số công suất (GN): 60 m (ISO 100, góc 200 mm) - Thời lượng phát sáng: 1/300 – 1/20.000 giây - Thời gian hồi đèn: Khoảng 1,5 giây - Điều khiển phơi sáng: E-TTL II và chỉnh tay (Manual) - Chế độ flash: HSS, Second-Curtain Sync - Kết nối không dây: 32 kênh, 5 nhóm - Cổng kết nối ngoài: Off-camera terminal 2,5 mm - Kích thước: 195 x 75 x 59 mm <p>8. Micro DJI Mic 3 Combo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 cái - Bộ micro không dây DJI Mic 3 (TX + RX + hộp sạc) - Công nghệ truyền không dây: Wi-Fi/SDR, Bluetooth 5.4; khoảng cách truyền tối đa 400 m - Âm thanh chất lượng cao 24-bit / 32-bit float, thu đa hướng, hỗ trợ Timecode - Thời lượng pin: TX 8 giờ, RX 10 giờ; hộp sạc dùng được ~2,4 lần <p>9. Pin dự phòng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pin: Sony NP-FZ100, - Số lượng: 02 cái <p>10. Chân máy quay SmallRig AD-01</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng: 01 cái - Chiều cao làm việc: ~84 cm đến ~186 cm - Chiều cao gập lại: ~890 mm - Tải trọng tối đa: ~8 kg 		
--	--	---	--	--

VIỆ
HOA
VINH

		<ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng chân: ~4 kg. - Đầu chân (fluid head): Tắt tháo nhanh: tương thích với - Manfrotto & DJI RS2/RS3 (chế độ nhanh tháo lắp linh hoạt) - Ren vít phụ kiện: 1/4"-20 và 3/8"-16 cho đầu máy và các phụ kiện khác. - Chất liệu: Hợp kim nhôm bền bỉ, chịu va đập tốt. - Phụ kiện đi kèm: Túi đựng + tấm quick release + ốc 1/4" & 3/8" 		
--	--	--	--	--

2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:

Đơn giá đã bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí liên quan.

3. Yêu cầu về báo giá:

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng
- Nhà thầu cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty/ Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử BVĐKTV;
- Lưu: VT. P.HCQT.



BS CKII. *Lạ Thanh Bình*

