

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **mua hóa chất, Vật tư tiêu hao** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Lê Thị Bích Hạnh nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh SĐT 0907.704.045.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh Số 399 Đường Nguyễn Đăng, Khóm 10, Phường 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, SĐT: 0294 3862 553.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 19 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 29 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ký

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hóa chi tiết:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Túi cuộn tiệt trùng loại phòng 300mmx100m	Túi cuộn tiệt trùng loại phòng 300mmx100m • Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn, ở nhiệt độ cao • Cấu tạo: một lớp giấy y tế (dày ≥ 60 gr) và một lớp phim trong suốt (dày $\geq 52 \mu\text{m}$), không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. • Tiệt trùng bằng hơi nước và có thể được tiệt trùng bằng 3 phương pháp: Hơi nước (Steam), Khí Gas EO, Khí Formaldehyd	Cuộn	20
2	Túi ép tiệt trùng dẹp 150mm x 200m	Túi ép tiệt trùng dẹp 150mm x 200m .Gồm 01 lớp giấy, 01 lớp phim, có ≥ 3 đường hàn nhiệt chắc chắn.	Cuộn	50

3	Past điện não Ten20	Sử dụng để cân bằng giữa độ bám dính và dẫn truyền trong điện não. Có thể tẩy rửa, dễ dàng làm sạch. Thể tích 8oz, trọng lượng 228 Gram.	Lọ	20
4	Đĩa Petri 90*15 cm	Làm từ nhựa Crystal Polystyrene chánh phẩm, trong suốt, kích thước 90*15mm Tiệt trùng bằng gamma Nắp có rãnh chống bám nước, chống nhiễm môi trường và nhiễm chéo. Nắp và thân đĩa phẳng	Cái	20.000
5	Ống nghiệm trắng có nắp 5ml	Làm từ nhựa PS chánh phẩm, vô trùng Ống nghiệm PS 12 hoặc 13 *75, 5ml, có nắp màu trắng Nhựa trong suốt.	Ống	15.000
6	Ống nghiệm trắng đo độ đục	Làm từ nhựa PP chánh phẩm Ống nghiệm PP 12 hoặc 13 *75, 5ml, không nắp Nhựa trong suốt.	Ống	15.000
7	Ống nghiệm citrate	Ống nghiệm chứa máu có chất chống đông citrate 3.8%, dùng cho xét nghiệm đông máu. Kích thước 12 hoặc 13 *75mm Thể tích mẫu 1.8 ml Nhựa PP chánh phẩm không lẫn tạp chất, không chất bôi trơn. Nắp màu xanh lá	Ống	50.000
8	Ống nắp đỏ	Kích thước: 12 hoặc 13 x75mm, nắp đỏ, ống có hạt polystiren có tẩm hóa chất đông máu.	Ống	30.000
9	Ống nghiệm nắp xanh có chất chống đông EDTA 2ml	Kích thước 12 hoặc 13 *75mm có chất chống đông EDTA	Ống	150.000
10	Băng thun 3 màu 10cm x 4,5m	10cm*4,5m, co giãn tốt, cotton $\geq 75\%$, Polylyene telephthelen $\leq 25\%$,	Cuộn	5.000
11	Gạc chặm máu không cản quang 20x40cm	Gạc 100% cotton, thấm hút tốt, tốc độ thấm hút $\leq 8s$, KT: 20cm*40cm*4lớp, vô trùng, *5miếng (có quai)/gói	Gói	10.000
12	Gạc ép cầm máu sọ não 2cm x 8cm x 4 lớp	Gạc 100% cotton, thấm hút tốt, tốc độ thấm hút $\leq 8s$, KT: 2cm*8cm*4 lớp vô trùng, có cản quang : 5 miếng/gói	Gói	600
13	Gạc rửa bụng 30x30cm	Gạc 100% cotton, thấm hút tốt, tốc độ thấm hút $\leq 8s$, Gạc 30*30cm, xếp (6x14 cm): 5 miếng vô trùng/gói	Gói	15.000

14	Gạc thay băng Ngoại	Bao gồm: Gạc 7cm x 20 cm x 1 miếng có gòn (0,5cm), Gạc 7cm x 12cm x 2 miếng có gòn (0,5 cm), Gòn cắt 3cm x 3 cm: 20 miếng	Gói	24.000
15	Bộ tiêm chích FAV	Bao gồm: Gói 1: Khăn trải chống thấm $\geq 45 \times 60$ cm 1 Cái , Gạc lót đốc kim 3,5 x 5 cm x 4 lớp 2 cái. Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 x 7,5 cm x 6 lớp 4 cái. Gói 2: Gạc thận nhân tạo 3,5 x 4,5 cm x 40 lớp 2 cái.	Bộ	20.000
16	Que gòn vô trùng trong xét nghiệm	que dài ≥ 12 cm, bông se chặt nơi đầu que, tiệt trùng, đóng gói riêng từng que có nắp đậy, sử dụng trong xét nghiệm.	Que	10.000
17	Dây penrose	TC: ISO	Cái	600
18	Dây nối Oxy	dây dài ≥ 2 m.	Cái	1.000
19	Găng tay y tế size S, M	cao su tự nhiên, Găng tay vừa ≥ 24 cm (size S, M) co giãn tốt, dễ mang găng , không quá dày)	Đôi	400.000
20	Găng tay vô trùng các số:	cao su tự nhiên số: 6,5, 7, 7,5,..co giãn tốt, dễ mang găng , không quá dày, loại có bột,tiệt trùng	Đôi	80.000
21	Nút chặn đuôi kim luồn	nhựa sử dụng được trong y tế, có cổng tiêm thuốc, , có khoa ngăn chặn máu chảy ngược,	Cái	30.000
22	Kim lấy máu, lấy thuốc(kim rút) 18G	Thép không gỉ, kim bén, cỡ 18G.	cái/cây	180.000
23	Ống nội khí quản các số có bóng	Các số 2.5 - 8, có bóng, có đường cản quang đậm dọc ống, có vạch đánh dấu trên ống để xác định vị trí chèn, co nối 15mm. Vô trùng	Ống	4.000
24	Sonde dạ dày các số	Chất liệu nhựa PVC, các số không nắp ,10,12,14,16,18,.....	Cái/sợi	3.000
25	Sonde Double J (JJ) các cỡ	Nguyên liệu: Polyurethan phủ lớp hydrophilic dễ chèn, cản quang, đầu tip thon mịn, có nhiều lỗ giúp dẫn lưu hiệu quả. Gồm: Sonde JJ có chỉ khâu, kẹp, dụng cụ định vị, có nhiều cỡ, dài ≥ 26 cm.	sợi	300
26	Bộ hút đàm kín 72h lớn - nhỏ	Bộ hút đàm kín sử dụng 72h với van rửa tự động: * Đặc biệt có tới 2 van: 1 van chân không tự động súc rửa và 1 van một chiều * Catheter nguyên liệu không chứa DEHP, vỏ bọc polyurethane đảm bảo hệ thống kín	Bộ	1.800

		<p>* Có 1 ống nối nội khí quản và 1 nắp đậy 2 trong 1 đi kèm, giúp kết nối hoặc tháo lắp dễ dàng, tiện lợi.</p> <p>* Mã hóa màu theo các cỡ: 5/6/8/10/12/14/16 FG, OD = 1.7/2.7/3.3/4.0/4.7/5.3 mm, chiều dài 30/45/45/45/55/55/55cm</p>		
27	Bộ hút đàm nhớt số 12	<p>Lọ lấy mẫu đàm, đóng gói tiệt trùng EO, không latex, không DEHP, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 dây hút dịch người lớn 12FG, 14FGx 55cm. Dây có 3 lỗ hút, (2 lỗ nằm ở mặt bên), để tối đa hóa lượng dịch được hút và giảm nguy cơ tắc nghẽn - 1 dây nối dài 47cm, đầu nối có van nhân, để kết nối với máy hút - 1 lọ đựng 25ml có vạch chia thể tích, 1 nắp đậy để đóng và bảo quản mẫu 	Bộ	2.000
28	Bộ dẫn truyền đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường Art - Line	<p>Bộ đo áp lực động mạch xâm lấn 1 đường 2 trong 1 với dây nối phụ, loại cho người lớn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông số cảm biến: Bảo vệ quá áp 6464mmHg, thời gian hoạt động: 168 giờ - Dây đo và dây truyền dịch nguyên liệu PVC cao cấp, không DEHP + Dây đo ID=1.6mm, OD=3.2mm, gồm 2 đoạn: đoạn chính (màu đỏ) dài 180cm và đoạn dây nối phụ (màu xanh) dài 150cm. Dây chính kèm 2 khóa 4 ngã + Dây truyền dịch ID=2.9mm, OD= 4.1mm, dài 180cm. - Độ nhạy: 5,0μ V/V/mmHg \pm 1%. Áp suất hoạt động: -30 đến 300 mmHg. Phi tuyến tính và độ trễ: \pm 1mmHg. Trở kháng đầu ra: 270-330 ohms, độ trễ tại 0 \leq 2mmHg/8 giờ 	Bộ	300
29	Catheter động mạch quay cỡ 20G 4,5/8cm	<p>* Kích cỡ: 18G dài 8cm/12cm, 20G dài 4.5cm/8cm.</p> <p>* Bộ catheter 20G thiết kế có ống đỡ ở đầu ra catheter giúp chống gãy gập khi lưu lâu và đóng gói dây dẫn nằm sẵn trong catheter. Bộ 18G đóng gói có thêm 1 khóa 3 ngã có dây giúp kết nối dễ dàng, tiện lợi.</p> <p>* Tốc độ dòng 18Ga x 8cm (66.2ml/phút); 18Ga x 12cm (53.3ml/phút) hoặc 20G x 4.5cm (23ml/phút), 20G x 8cm (18ml/phút)</p> <p>*Đóng gói đầy đủ phụ kiện</p> <ul style="list-style-type: none"> +Guide wire đầu J 0.035"x 50cm hoặc thẳng 0.021"x 20cm + Kim dẫn thẳng 18Ga x 7cm hoặc 20Ga x 	Bộ	300

		4cm +Bơm tiêm 5cc hoặc 2.5cc + Khóa 3 ngã và dao mổ (cho bộ kích cỡ catheter 18G)		
30	Kim luồn tĩnh mạch trung tâm 2 nòng	*Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 7F có van hai chiều, gồm 11 phụ kiện: - Dây đủ phụ kiện cho cả 3 kỹ thuật: Kim dẫn đường thẳng, Kim Y dẫn đường, bơm tiêm có lỗ luồn guidewire - 1 Catheter đầu mềm, bằng Polyurethane, thân có cảm quang, vạch chia, dài 16/20cm, 14G-18G. - Các linh kiện khác: dây dẫn Nitinol đầu J, cây nong 8.5F, bơm tiêm và kim tiêm đi kèm, dao mổ, cánh cố định, kẹp catheter* Tiệt trùng EO. Không chứa latex, không chứa PHT	Cái	600
31	Lamelle 22*22	- Kích thước: 22 x 22 mm, độ dày: 0.13 - 0.16 mm - Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên. - Trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang	Hộp	100
32	Que thử nước tiểu 10 thông số	Đo được ≥ 10 thông số: LEU.,NIT.,URO.,PRO., BLO., SG.,KET., BIL., PH., GLU.,... cho kết quả đo có độ chính xác cao và ổn định, kèm theo mẫu chứng (kèm dụng cụ đo)	Que	10.000
33	Chai cấy máu	Chai nhựa nắp vặn chặt, mặt nắp là lớp cao su. Chai có hai phase môi trường: Phase lỏng là 40 ml BHI có SPS kháng đông, phase đặc là mặt thạch phẳng 10 ml BHI. Cây phân lập các vi khuẩn hiếu khí (kể cả vi khuẩn khó mọc)	Chai	1.500
34	RPR latex H/100 test	Test phát hiện kháng thể Treponemal trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Độ nhạy chẩn đoán là 96% đối với bệnh giang mai sơ cấp và 100% đối với giang mai thứ phát. Độ đặc hiệu chẩn đoán là 98%. Các chất không ảnh hưởng đến xét nghiệm	Test	2.000
35	Môi trường COLUMBIA Agar 500g	Môi trường COLUMBIA Agar nuôi cấy các sinh vật khó tính như liên cầu, phế cầu chai $\geq 500g$	Hộp/ chai	20

36	Môi trường Mac Conkey Agar 500g	Môi trường Mac Conkey Agar nuôi cấy chọn lọc các trực khuẩn gram âm, chai \geq 500g	Hộp/ chai	20
37	Pylori Test	Dùng phát hiện nhanh Helicobacter pylori trong nội soi	Test	2.000
38	Dung dịch rửa màng lọc thận	Peracetic acid:, Hydroxen Peroxide:, Acetic acid.	Thùng/ can	80
39	Film kỹ thuật số 26*36	Công nghệ in: khô, laser, KT: 26cm x36cm, sử dụng cho máy Pypix 4000	Tấm	30.000
40	Dụng cụ cho kỹ thuật cắt trĩ	có 3 hàng ghim, chứa 48 ghim cao 3,6mm, rộng 3,8mm. Chiều cao ghim đóng từ 0,75-1,6mm đường kính ngoài \geq 33mm, đường kính lòng 24mm.	Bộ	40
41	Băng cá nhân	Băng keo cá nhân có gạc thấm hút tốt, kích thước 19mm x 72 mm (\pm 2). Keo dính tốt, không kích ứng da	Miếng	120.000
42	Mask khí dung người lớn có dây	gồm mask có dây đeo cố định và kẹp mũi, cúp chứa thuốc và dây nối dài \geq 180cm, co nối femal. mask mềm an toàn khi sử dụng.	Bộ	4.000
43	Đồng hồ oxy bình	Một bộ bao gồm: 1 đồng hồ oxy, 1 bình làm ấm dung tích 200ml, 1 cột lưu lượng kế, 1 dây nối. Đầu làm bằng Polycarbonat để đảm bảo tính bền, áp lực đầu vào: 15MPa	Bộ	50



44	Điện cực tạo nhịp tạm thời có bóng	<p>Điện cực tạo nhịp tạm thời mang bóng lưỡng cực 5F loại Eledyn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ống thông: bằng chất liệu Polyurethane (PUR) mềm dẻo, ngăn hình thành huyết khối, không độc tính. - Điện cực và dây ngăn ngừa hình thành xung điện bằng thép không rỉ, chân cắm bằng thép không rỉ và được mạ vàng 2 mm - Điện cực kích thích dài 110 cm. Ống thông có marker cách nhau mỗi 100 mm từ đỉnh để xác định độ sâu và vị trí của điện cực - Chiều dài điện cực: 5 mm, khoảng cách giữa 2 điện cực: 10 mm. - Có kèm theo syringe Omnifix Lock 1,5 cc dùng để bơm bóng 	Bô/ cái	10
----	------------------------------------	--	---------	----

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật Tư- TBYT, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Trà Vinh
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sẽ được thiết lập khi thương thảo hợp đồng.

Ghi chú:

Lưu ý: Đơn vị gửi báo giá theo mẫu báo giá đính kèm. *TH*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, VT- TBYT.


HS **GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC

BS. CKII. Huỳnh Hữu Nhân